

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)

## Кронштейны

### Кронштейн с 1 полкой 40 см для 1-но сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CMR04

Кронштейн для 1-но сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 полка 40 см шириной.

Фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	40
Высота, см.	182



### Кронштейн с 1 полкой 80 см для 1-но сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CML08

Кронштейн для 1-но сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 полка с подсветкой 80 см шириной.

Фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.007
Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	192
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	60
Вес брутто, кг.	70



## Кронштейн с 1 полкой 80 см для 1-но сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CMR08

Кронштейн для 1-но сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 полка 80 см шириной.

Фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	80
Высота, см.	182



## Кронштейн с 1 решеткой 40 см для 1-но сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CMG04

Кронштейн для 1-но сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 решетка 40 см шириной.

Фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	40
Высота, см.	182



## Кронштейн с 1 решеткой 80 см для 1-но сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CMG08

Кронштейн для 1-но сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 решетка 80 см шириной.

Фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	192
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Вес нетто, кг.	50
Вес брутто, кг.	60



## Кронштейн с 1 решеткой и 1 полкой 40 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBGR04

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов Icon9000.

1 решетка 1 полка 40 см шириной.

Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	42
Высота упаковки, см.	192
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	40
Высота, см.	182
Вес нетто, кг.	30
Вес брутто, кг	40



## Кронштейн с 1 решеткой и 1 полкой 80 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBGL08

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 решетка 1 полка с подсветкой 80 см шириной.

Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.007
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Напряжение	220/1/50



## Кронштейн с 1 решеткой и 1 полкой 80 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBGR08

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 решетка 1 полка 80 см шириной.

Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	82
Высота упаковки, см.	192
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Вес нетто, кг.	30
Вес брутто, кг	40



## Кронштейн с 1 решеткой и 1 полкой 80 см с подсветкой для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBRL08

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

1 решетка 1 полка с подсветкой 80 см шириной.

Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.007
Длина упаковки, см.	200
Ширина упаковки, см.	80
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Напряжение	220/1/50
Вес брутто, кг	90



## Кронштейн с 2 полками 40 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBRR04

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

2 полки 40 см шириной.

Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	40
Высота, см.	182



## Кронштейн с 2 полками 80 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBRR08

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

2 полки 80 см шириной.

Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	80
Высота, см.	182



## Кронштейн с 2 полками с подсветкой 80 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBLL08

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

2 полки с подсветкой 80 см шириной. Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.014
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Напряжение	220/1/50



## Кронштейн с 2 решетками 40 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBGG04

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

2 решетки 40 см шириной. Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	80
Ширина упаковки, см.	200
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	40
Высота, см.	182
Вес нетто, кг.	80
Вес брутто, кг	100



## Кронштейн с 2 решетками 80 см для 2-х сторонней подвески элементов линии icon9000 Angelo Po CBGG08

Кронштейн для 2-х сторонней подвески функциональных элементов icon9000.

2 решетки 80 см шириной. Двойная фронтальная вертикальная конструкция, выполнена из трубчатой AISI 304 нержавеющей стали, крышка из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.

Предусмотрена для крепления к нижнему ярусу и к прибору.

Если нижний уровень без аксессуара, вертикальная стойка должна быть оборудована крышкой.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	200
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	86
Ширина, см.	80
Высота, см.	182
Вес нетто, кг.	80
Вес брутто, кг	100



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)