

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru

Макароноварки газовые

Макароноварка газовая автоматическая 2 ванны 150+150 л Angelo Po 20NCP2IA

Макароноварка газовая автоматическая, 2 ванны 150+150 л серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Напольный аппарат.

Ванна из нержавеющей стали Aisi316L, двойное изоляционное покрытие крышки, полностью выдвигаемая корзина, автоматический подъем. Автоматический контроль за уровнем воды в ванне.

Прямой нагрев горелками с пламенем с системой управления IONIZATION.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.35
Длина упаковки, см.	10
Ширина упаковки, см.	210
Высота упаковки, см.	140
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	больше 61
Глубина, см.	92
Ширина, см.	200
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	375
Функция автоподъема корзин	да
Подключение	газовое
Вес брутто, кг	395



Макароноварка газовая автоматическая напольная, 1 ванна 150 л Angelo Po 10NCP1IA

Аппарат отваривания газовый напольный, 150 л емкость серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Напольный аппарат. Ванна из нержавеющей стали Aisi316L, двойная теплоизоляция крышки, полностью съемная корзина для продуктов, автоматический подъем. Автоматический контроль за уровнем воды в ванне.

Прямой нагрев горелками с пламенем с системой управления IONIZATION.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.18
Длина упаковки, см.	10
Ширина упаковки, см.	110
Высота упаковки, см.	140
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	больше 61
Глубина, см.	92
Ширина, см.	100
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	193
Функция автоподъема корзин	да
Подключение	газовое
Вес брутто, кг	210



Макароноварка газовая автоматическая напольная, 1 ванна 200 л Angelo Po 12NCP1IA

Макароноварка газовая напольная, 200 л емкость серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Напольный аппарат .

Ванна из нержавеющей стали Aisi316L, двойная теплоизоляция крышки, полностью съемная корзина для продуктов, автоматический подъем.

Автоматический контроль за уровнем воды в ванне.

Прямой нагрев горелками с пламенем с системой управления IONIZATION.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.18
Длина упаковки, см.	10
Ширина упаковки, см.	130
Высота упаковки, см.	120
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	больше 61
Глубина, см.	92
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	217
Функция автоподъема корзин	да
Подключение	газовое
Вес брутто, кг	227



Макароноварка газовая напольная 1 ванна 40 л Angelo Po 0N1CP1GH

Макароноварка газовая 1 ванна 40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316.

Кран наполнения водой расположен сверху, для поддержания необходимого уровня воды в ванне.

Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	92
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока 15 см.
Объем, л	от 31 до 40
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 3/4". Высота подсоединения холодной воды 15 см.
Вес нетто, кг.	40
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	45



Макароноварка газовая напольная 2 ванны 40+40 л Angelo Po 1T1CP2GL

Макароноварка газовая 2 ванны 40+40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316, корзины не входят в комплект поставки.

Кран наполнения водой расположен сверху, ручное управление с помощью ручки на панели управления.

Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока воды 15 см.
Объем, л	от 31 до 40
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 1/2". Высота подсоединения холодной воды 15 см.
Вес нетто, кг.	110
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	125



Макароноварка газовая напольная, 1 ванна 26 л Angelo Po 0G1CP1G

Макароноварка газовая функциональный модуль кухонной линии Gamma (модель 2018 года).

Объем ванны 26 л. С подключением к водопроводу.

Встроенный кран для заливки воды, дренажный кран и переливная трубка для слива излишков воды.

Сливная трубка выполнена из нержавеющей стали 18/10, защищена перфорированным фильтром от засорения и обеспечивает быстрый и эффективный слив воды из рабочего объема.

Ванна цельноштампованная из нержавеющей стали AISI 316, имеет скругленные углы и герметично сварена в корпус. Термостатное управление 100-270 оС. Защитный термостат.

Регулировка интенсивности кипения 5-ти позиционным регулятором.

В комплект поставки входят 3 корзины (82*296*200 мм, объем 4,5 л) и 1 корзина (127*260*200 мм, объем 5,8 л).

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 1/2"
Объем, л	от 21 до 30
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Подсоединительный размер 1/2"
Функция автоподъема корзин	нет
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации



Макаронovarка газовая напольная, 1 ванна 40 л Angelo Po 0N1CP1GL

Макаронovarка газовая напольная 1 ванна 40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316. Кран наполнения водой расположен сверху, ручное управление с помощью ручки на панели управления. Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	92
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока 15 см.
Объем, л	от 31 до 40
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 1/2". Высота подсоединения холодной воды 15 см.
Вес нетто, кг.	40
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	45



Макаронovarка газовая напольная, 1 ванна 40 л Angelo Po 0T1CP1GH

Макаронovarка газовая 1 ванна 40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316. Кран наполнения водой расположен сверху для поддержания необходимого уровня воды в ванне. Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	92
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока 15 см.
Объем, л	от 31 до 40
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 3/4". Высота подсоединения холодной воды 15 см.
Вес нетто, кг.	40
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	45



Макаронovarка газовая напольная, 1 ванна 40 л Angelo Po 0T1CP1GL

Макаронovarка газовая напольная 1 ванна 40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316. Кран наполнения водой расположен сверху, ручное управление с помощью ручки на панели управления. Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	92
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока 15 см.
Объем, л	от 31 до 40
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 1/2". Высота подсоединения холодной воды 15 см.
Вес нетто, кг.	40
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	45



Макаронovarка газовая напольная, 2 ванны 40+40 л Angelo Po 1N1CP2GH

Макаронovarка газовая 2 ванны 40+40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316, корзины не входят в комплект поставки. Кран наполнения водой расположен сверху, для поддержания необходимого уровня воды в ванне. Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном. Стенд с двумя дверцами.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока 15 см.
Объем, л	от 31 до 40
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 3/4". Высота подсоединения холодной воды 15 см.
Вес нетто, кг.	110
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	125



Макаронovarка газовая напольная, 2 ванны 40+40 л Angelo Po 1N1CP2GL

Макаронovarка газовая 2 ванны 40+40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316, корзины не входят в комплект поставки.

Кран наполнения водой расположен сверху, ручное управление с помощью ручки на панели управления.

Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.		0.001
Длина упаковки, см.		102
Ширина упаковки, см.		86
Высота упаковки, см.		116
Требуется монтажа		Нет
Срок гарантии		24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока воды 15 см.	
Объем, л		от 31 до 40
Глубина, см.		92
Ширина, см.		80
Высота, см.		75
Напряжение		220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы воды 1/2". Высота подсоединения холодной воды 15 см.	
Вес нетто, кг.		110
Функция автоподъема корзин		нет
Подключение		газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации	
Вес брутто, кг		125



Макаронovarка газовая напольная, 2 ванны 40+40 л Angelo Po 1T1CP2GH

Макаронovarка газовая 2 ванны 40+40 серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Поверхности соприкасающиеся с водой, цельноштампованная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI316, корзины не входят в комплект поставки.

Кран наполнения водой расположен сверху, для поддержания необходимого уровня воды в ванне.

Независимые горелки из нержавеющей стали с регулировочным клапаном.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.		0.001
Длина упаковки, см.		102
Ширина упаковки, см.		86
Высота упаковки, см.		116
Требуется монтажа		Нет
Срок гарантии		24 месяца
Канализование	Диаметр стока воды 1". Высота стока 15 см.	
Объем, л		от 31 до 40
Глубина, см.		92
Ширина, см.		80
Высота, см.		75
Напряжение		220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный диаметр трубы холодной воды 3/4". Высота подсоединения холодной воды 15 см.	
Вес нетто, кг.		110
Функция автоподъема корзин		нет
Подключение		газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации	
Вес брутто, кг		125



Макароноварка газовая напольная, 2 ванны по 26 л Angelo Po 1G1CP2G

Макароноварка газовая функциональный модуль кухонной линии Gamma (модель 2018 года).

Две ванны объемом 26 л каждая.

С подключением к водопроводу.

Встроенный кран для заливки воды, дренажный кран и переливная трубка для слива излишков воды.

Сливная трубка выполнена из нержавеющей стали 18/10, защищена перфорированным фильтром от засорения и обеспечивает быстрый и эффективный слив воды из рабочего объема.

Ванна цельноштампованная из нержавеющей стали AISI 316, имеет скругленные углы и герметично сварена в корпус.

Термостатное управление 100-270 оС.

Защитный термостат.

Регулировка интенсивности кипения 5-ти позиционным регулятором.

В комплект поставки входят 6 корзин (82*296*200 мм, объем 4,5 л) и 2 корзины (127*260*200 мм, объем 5,8 л).

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 1/2"
Объем, л	от 21 до 30
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Подсоединительный размер 1/2"
Функция автоподъема корзин	нет
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru