

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)

## Плиты со сплошной поверхностью

### Плита со сплошной поверхностью электрическая с конвективным электрическим духовым шкафом Angelo Po 1T1TPEEV

Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым конвективным шкафом электрическим (2 вентилятора) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5. Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность. Раздельная регулировка температуры в разных областях жарочной поверхности.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	19.5
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	165
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	190



### Плита со сплошной поверхностью электрическая настольная Angelo Po 0T0TPE

Плита со сплошной поверхностью электрическая без шкафа серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5, толщиной 12 мм.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	35
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	41



## Плита со сплошной поверхностью электрическая настольная Angelo Po 1N0TPE

Плита настольная со сплошной поверхностью электрическая без стенда серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5 толщиной 12 мм.

Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность.

Независимый контроль температуры на разных рабочих зонах.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	12
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	120
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	125



## Плита со сплошной поверхностью электрическая настольная Angelo Po 1T0TPE

Плита со сплошной поверхностью электрическая без стенда серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5 толщиной 12 мм.

Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность.

Независимый контроль температуры на разных рабочих зонах.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	12
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	120
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	125



## Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым шкафом электрическим Angelo Po 1N1TPEE

Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым шкафом электрическим (статический нагрев) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5.

Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность.

Раздельная регулировка температуры в разных областях жарочной поверхности.

Электрический статический духовой шкаф из нержавеющей стали Aisi 430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	17.4
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



## Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым шкафом электрическим Angelo Po 1T1TPEE

Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым шкафом электрическим (статический нагрев) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5.

Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность.

Раздельная регулировка температуры в разных областях жарочной поверхности.

Электрический статический духовой шкаф из нержавеющей стали Aisi 430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	17.4
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	165
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	190



## Плита со сплошной поверхностью электрическая с конвективным электрическим духовым шкафом Angelo Po 1N1TRPEEV

Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым конвективным шкафом электрическим (2 вентилятора) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5. Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность.

Раздельная регулировка температуры в разных областях жарочной поверхности.

Конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI 430, съемные направляющие, термостат для контроля температуры. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	19.5
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



## Плита со сплошной поверхностью электрическая с конвективным электрическим духовым шкафом Angelo Po 1T1TRPEEV

Плита со сплошной поверхностью электрическая с духовым конвективным шкафом электрическим (2 вентилятора) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5. Нагрев ТЭНами, вваренными в жарочную поверхность. Раздельная регулировка температуры в разных областях жарочной поверхности. Конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI 430, съемные направляющие, термостат для контроля температуры. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	19.5
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	165
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	190



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)