

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)

## Плиты стеклокерамические

### Плита стеклокерамическая двухсторонняя с 2 зонами нагрева, линия Omega, Angelo Po 04WVT3RV

Плита стеклокерамическая двухсторонняя с 2 зонами нагрева (2\*3,4 кВт) и со стендом - функциональный элемент линии Omega. Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Рабочая поверхность размером 320\*670 мм толщиной 6 мм.

Десятипозиционный регулятор мощности нагрева, световой индикатор работы плиты для каждой зоны нагрева.

Нейтральный шкаф закрывающийся с двух сторон дверцами изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6.8
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	110
Ширина, см.	40
Высота, см.	72
Напряжение	380/3/50
Глубина, см	110
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2



### Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева, линия Concept, Angelo Po 6VTR2

Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева (1,7 кВт и 2,5 кВт) - функциональный элемент линии Concept.

Поверхность из материала Ceran. Корпус из нержавеющей стали 18-10 с толщиной 10/10.

Световой индикатор работы плиты. Инфракрасный нагрев.

Аналоговая панель управления с 2 независимыми регуляторами мощности.

Подключается к 380/3/50 и 220/1/50.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	4.2
Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	35
Высота, см.	22
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	10
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	13.5



## Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева, линия Gamma, Angelo Po 0G0PEVTR

Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева диаметром 20 и 25 см (1,8 кВт и 2,4 кВт) - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года).

Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с толщиной поверхности 1,2 мм.

Витокерамическая поверхность размером 300\*550 мм толщиной 6 мм.

Независимые 6-ти позиционные регуляторы мощности для каждой зоны нагрева.

Световой индикатор работы плиты.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	4.2
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2



## Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева, линия Gamma, Angelo Po 0G0VT11

Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева диаметром 23 см (2\*3,5 кВт) - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года).

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Витокерамическая поверхность размером 300\*550 мм толщиной 6 мм.

Для каждой зоны нагрева: световой индикатор работы плиты, регулятор температуры, защитный термостат, который отключает нагрев плиты при отсутствии посуды.

Стенд поставляется дополнительно.

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	7
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2



## Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева, линия ICON9000, Angelo Po 0N0VTR

Плита стеклокерамическая 2 зоны нагрева серии ICON9000.

Источник нагрева электричество.

Поверхность из стеклокерамики.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Стеклокерамическая поверхность герметично вмонтирована в рабочую поверхность на одном уровне.

Инфра красные нагревательные элементы.

2 зоны нагрева с регуляторами мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6.8
Длина упаковки, см.	46
Ширина упаковки, см.	102
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	40
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	45



## Плита стеклокерамическая с 2 зонами нагрева, линия ICON9000, Angelo Po 0T0VTR

Плита стеклокерамическая 2 зоны нагрева серии ICON9000.

Источник нагрева электричество.

Поверхность из стеклокерамики.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Стеклокерамическая поверхность герметично вмонтирована в рабочую поверхность на одном уровне.

Инфра красные нагревательные элементы.

2 зоны нагрева с регуляторами мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6.8
Длина упаковки, см.	46
Ширина упаковки, см.	102
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	40
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	45



## Плита стеклокерамическая с 4 зонами нагрева, линия Gamma, Angelo Po 1G0PEVTR

Плита стеклокерамическая с 4 зонами нагрева диаметром 20 и 25 см (2\*1,8 кВт и 2\*2,5 кВт) - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года). Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с толщиной поверхности 1,2 мм. Витокерамическая поверхность размером 650\*550 мм толщиной 6 мм. Независимые 6-ти позиционные регуляторы мощности для каждой зоны нагрева. Световой индикатор работы плиты. Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8.4
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	4



## Плита стеклокерамическая с 4 зонами нагрева, линия Gamma, Angelo Po 1G0VT11

Плита стеклокерамическая индукционная с 4 зонами нагрева диаметром 23 см (2\*3,5 кВт) - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года). Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Витокерамическая поверхность размером 650\*550 мм толщиной 6 мм.

Для каждой зоны нагрева: световой индикатор работы плиты, регулятор температуры, защитный термостат, который отключает нагрев плиты при отсутствии посуды. Стенд поставляется дополнительно.

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	14
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50



## Плита стеклокерамическая с 4 зонами нагрева, линия Icon 9000, Angelo Po 1N0VTR

Плита стеклокерамическая с 4 зонами нагрева (3,4 кВт) без духового шкафа - функциональный элемент линии Icon 9000. Витокерамическая поверхность толщиной 6 мм. Аналоговая панель управления с 10 позиционный переключатель мощности. Быстрый разогрев. Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали AISI 304. Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	13.6
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Глубина, см	92
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	4



# Плита стеклокерамическая с 4 зонами нагрева, линия ICON9000, Angelo Po 1T0VTR

Плита стеклокерамическая 4 зоны нагрева серии ICON9000.

Источник нагрева электричество.

Поверхность из стеклокерамики.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Стеклокерамическая поверхность герметично вмонтирована в рабочую поверхность на одном уровне.

Инфра красные нагревательные элементы.

4 зоны нагрева с регуляторами мощности.

## Технические характеристики:

Мощность, кВт.	13.6
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	102
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	50
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	стеклокерамическая
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	55



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)