

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)

## Плиты электрические настольные

### Плита электрическая 2 конфорки настольная Angelo Po 0N0PE2L

Плита электрическая настольная 2 квадратные конфорки без стенда - 230v серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом. Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	46
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	40
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	47



### Плита электрическая 2 конфорки настольная Angelo Po 0N0PE4L

Плита электрическая 2 квадратные конфорки без стенда серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	46
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	40
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	47



## Плита электрическая 2 конфорки настольная Angelo Po OT0PE2L

Плита электрическая настольная 2 квадратные конфорки без стенда - 230v серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2



## Плита электрическая 2 конфорки настольная Angelo Po OT0PE4

Плита электрическая настольная 2 квадратные конфорки без стенда серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

Дистанционное управления пиками мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Длина упаковки, см.	46
Ширина упаковки, см.	102
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	40
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	47



## Плита электрическая 2 конфорки настольная Angelo Po 0T0PE4L

Плита электрическая 2 конфорки без стенда серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2



## Плита электрическая 4 конфорки настольная Angelo Po 1N0PE2L

Плита электрическая 4 конфорки без стенда - 230v серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Длина упаковки, см.	106
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	70
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	55
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	70



## Плита электрическая 4 конфорки настольная Angelo Po 1N0PE4

Плита электрическая 4 конфорки без стенда серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

Дистанционное управления пиками мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	80
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	88



## Плита электрическая 4 конфорки настольная Angelo Po 1N0PE4L

Плита электрическая настольная 4 квадратные конфорки без стенда серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	80
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	88



## Плита электрическая 4 конфорки настольная Angelo Po 1T0PE2L

Плита электрическая 4 конфорки без стенда - 230v серии ICON9000.  
Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.  
Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.  
Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.  
Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4



## Плита электрическая 4 конфорки настольная Angelo Po 1T0PE4

Плита электрическая 4 конфорки без стенда серии ICON9000.  
Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.  
Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.  
Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.  
Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.  
Дистанционное управления пиками мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	80
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	88



## Плита электрическая 4 конфорки настольная Angelo Po 1T0PE4L

Плита электрическая 4 конфорки без стенда серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4



## Плита электрическая 4 конфорки с конвективным электрическим духовым шкафом Angelo Po 1N1PE4EV

Электрическая плита 4 квадратные конфорки, с конвективным электрическим духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

Конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI 430, съемные направляющие, термостат для контроля температуры.

Подходит для 2/1GN контейнеров.

Дистанционное управления пиками мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	24
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	120
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	135



## Плита электрическая 4 конфорки с конвективным электрическим духовым шкафом Angelo Po 1T1PE4EV

Электрическая плита 4 квадратные конфорки, с конвективным электрическим духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Герметично встроенные в рабочую поверхность конфорки с защитным термостатом.

Мощность регулируется 5-ти позиционным переключателем.

Конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI 430, съемные направляющие, термостат для контроля температуры.

Подходит для 2/1GN контейнеров.

Дистанционное управления пиками мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	24
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	120
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	135



## Плита электрическая настольная с 2 конфорками Angelo Po 0G0PE1

Плита электрическая с 2 круглыми конфорками без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Круглые конфорки диаметром 220мм и 180мм (2,6кВт и 2кВт) из полированного чугуна.

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Аналоговая панель управления.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали AISI 304.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	4.6
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	2
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	2



## Плита электрическая настольная с 2 конфорками Angelo Po OGOPE2

Плита электрическая с 2 квадратными конфорками размером 227\*227 мм (2,6 кВт) без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Квадратные конфорки размером 227\*227 мм (2,6 кВт) изготовлены из полированного чугуна.

Установлен защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Аналоговая панель управления.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Плита изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	2
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2



## Плита электрическая настольная с 2 конфорками Angelo Po ONOPE4

Плита электрическая настольная серии ICON9000 с 2 квадратными чугунными конфорками.

Водонепроницаемые конфорки оснащены устройством тепловой защиты и снабжены встроенным устройством термостатической безопасности во избежание перегрева, когда работает без нагрузки.

Корпус из нержавеющей стали AISI304 с толщиной 2 мм.

5-ти позиционные аналоговые переключатели для каждой конфорки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	2
Глубина, см	92
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2



## Плита электрическая настольная с 4 конфорками Angelo Po 190PE4

Плита электрическая с 4 квадратными конфорками размером 295\*295 мм (4 кВт) из полированного чугуна с задней стенкой с воздуховодами без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Alpha 900.

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 5-ти позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Плита из нержавеющей стали AISI 304.

Аналоговая панель управления.

Световой индикатор нагрева.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	110
Высота упаковки, см.	44
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	90
Ширина, см.	80
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Глубина, см	90
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4



## Плита электрическая настольная с 4 конфорками Angelo Po 1G0PE1

Плита электрическая с 4 круглыми конфорками диаметром 2\*220 мм и 2\*180 мм (2,6кВт и 2 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	9.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	4



## Плита электрическая настольная с 4 конфорками Angelo Po 1G0PE1

Плита электрическая с 4 круглыми конфорками диаметром 2\*220 мм и 2\*180 мм (2,6кВт и 2 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	9.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	4



## Плита электрическая настольная с 4 конфорками Angelo Po 1G0PE2

Плита электрическая с 4 квадратными конфорками размером 227\*227 мм (2,6 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали.

Стенд поставляется дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	10.4
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4



# Плита электрическая настольная с 6 конфорками Angelo Po 2G0PE1

Плита электрическая с 6 круглыми конфорками размером 3\*220 мм и 3\*180 мм (2,6 кВт и 2 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2014 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали.

Стенд поставляется дополнительно.

## Технические характеристики:

Мощность, кВт.	13.8
Длина упаковки, см.	81
Ширина упаковки, см.	110
Высота упаковки, см.	66
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	105
Высота, см.	24
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	6
Вес брутто, кг	100



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)