

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)

## Плиты электрические напольные

### Плита электрическая напольная с 6 конфорками и духовым шкафом Angelo Po 2G1PE1E

Плита электрическая с 6 круглыми конфорками диаметром 3\*220 мм и 3\*180 мм (2,6 кВт и 2 кВт) из полированного чугуна с духовым шкафом и нейтральным отсеком относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года). Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды. Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором. Быстрый разогрев. Световой индикатор включения нагрева. Плита из нержавеющей стали AISI 430. Статический закрытый духовой шкаф с откидной дверью. Аналоговая панель управления духового шкафа и плиты. Температурный диапазон духового шкафа от 80 до 300 градусов Цельсия. Внутренний формат шкафа 3\*GN 2/1 (гастроемкости поставляются дополнительно). Мощность духового шкафа 5,2 кВт.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	19.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	105
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	6
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	6



### Плита электрическая напольная с 6 конфорками и духовым шкафом Angelo Po 2G1PE1EV

Плита электрическая с 6 круглыми конфорками диаметром 3\*220 мм и 3\*180 мм (2,6 кВт и 2 кВт) из полированного чугуна с духовым шкафом и нейтральным отсеком относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года). Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды. Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором. Быстрый разогрев. Световой индикатор включения нагрева. Плита из нержавеющей стали AISI 430. Конвективный закрытый духовой шкаф с откидной дверью. Аналоговая панель управления духового шкафа и плиты. Температурный диапазон духового шкафа от 80 до 300 градусов Цельсия. Внутренний формат шкафа 3\*GN 2/1 (гастроемкости поставляются дополнительно). Мощность духового шкафа 5,2 кВт.

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	19.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	105
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	6
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	6



## Плита электрическая напольная с 2 конфорками Angelo Po 04WPE4V

Плита электрическая с 2 квадратными конфорками 295\*295 мм (4 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа - функциональный элемент линии Omega.

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Аналоговая панель управления.

Изменение степени нагрева 5-ти позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

Устанавливается на нейтральном шкафу.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	110
Ширина, см.	40
Высота, см.	72
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	2
Глубина, см	110
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2



## Плита электрическая напольная с 2 конфорками Angelo Po 0G1PE2

Плита электрическая с 2 квадратными герметичными конфорками размером 227\*227 мм (2,6 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Дистанционное управление перепадами напряжения.

Быстрый разогрев.

Плита из нержавеющей стали 18-10 толщиной 12/10 .

Поставляется в комплекте с основанием.

Дверцы поставляются дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.2
Длина упаковки, см.	41
Ширина упаковки, см.	82
Высота упаковки, см.	118
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	36
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	45



## Плита электрическая напольная с 4 конфорками Angelo Po 1G1PE2

Плита электрическая с 4 квадратными герметичными конфорками размером 227\*227 мм (2,6 кВт) из полированного чугуна без духового шкафа относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Дистанционное управление перепадами напряжения.

Быстрый разогрев.

Плита из нержавеющей стали 18-10 толщиной 12/10 .

Поставляется в комплекте с основанием.

Дверцы поставляются дополнительно.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	10.4
Длина упаковки, см.	82
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	117
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	115
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	120



## Плита электрическая с 4 квадратными чугунными конфорками (по 4кВт) на нейтральном стенде, линия Omega Angelo Po 08WPE4V

Плита электрическая напольная с 4 квадратными конфорками на нейтральном стенде- функциональный элемент линии Omega.

Корпус из нержавеющей стали Aisi304, толщиной 20/10мм.

Полностью герметичные чугунные конфорки мощностью 4 кВт управляются 5-позиционным переключателем.

Нейтральный стенд с двумя распашными дверцами.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	16
Длина упаковки, см.	130
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	110
Ширина, см.	80
Высота, см.	72
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	квадрат
Количество зон нагрева	4



## Плита электрическая со сплошной варочной поверхностью на нейтральном стенде, линия Omega, Angelo Po 08WTPEV

Плита электрическая напольная со сплошной варочной поверхностью на нейтральном стенде-функциональный элемент линии Omega.

Корпус из нержавеющей стали 18-10, толщиной 20/10.

Варочная поверхность из стали 16M05, толщиной 15 мм.

Нагрев защищенными нагревательными элементами из нержавеющей стали Aisi309, расположенными под плитой.

Четыре независимых зоны контроля температуры.

Максимальная температура 450 градусов Цельсия.

Нейтральный стенд закрывается двумя дверцами.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	12
Длина упаковки, см.	120
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	110
Ширина, см.	80
Высота, см.	72
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность



## Плита электрическая напольная с 4 конфорками и духовым шкафом 1G1PE1EV



Плита электрическая с 4 круглыми конфорками диаметром 2\*220 мм и 2\*180 мм (2,6 кВт и 2 кВт) из полированного чугуна с духовым шкафом относится к серии Medium-duty к модульной линии Gamma (модель 2018 года).

Защитный термостат, отключающий нагрев плиты при отсутствии посуды.

Изменение степени нагрева 7-ми позиционным регулятором.

Быстрый разогрев.

Световой индикатор включения нагрева.

Плита из нержавеющей стали AISI 430.

Конвективный закрытый духовой шкаф с откидной дверью.

Аналоговая панель управления духового шкафа и плиты.

Температурный диапазон духового шкафа от 80 до 300 градусов Цельсия.

Внутренний формат шкафа 3\*GN 2/1 (гастроемкости поставляются дополнительно).

Мощность духового шкафа 5,2 кВт.

Мощность, кВт.	14.4
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	90
Напряжение	380/3/50
Количество конфорок	4
Глубина, см	70
Подключение	электрическое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	круг
Количество зон нагрева	4

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)