

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || [apb@nt-rt.ru](mailto:apb@nt-rt.ru)

## Плиты газовые настольные 2 горелки

### Плита газовая 2 горелки Angelo Po 0T0FAA

Плита газовая настольная 2 горелки серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

#### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	35
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	41



## Плита газовая 2 горелки и сплошная поверхность с газовым конвективным шкафом Angelo Po 1N1FABGV

Плита газовая комбинированная: 2 горелки + сплошная поверхность, с газовым конвективным шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок расположена справа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	116
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	комбинированная
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	160



## Плита газовая 2 горелки и сплошная поверхность с газовым конвективным шкафом Angelo Po 1T1FABGV

Плита газовая комбинированная: 2 горелки + сплошная поверхность, с газовым конвективным шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Сплошная варочная поверхность расположена с правой стороны. Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	116
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	комбинированная
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	160



## Плита газовая настольная 2 горелки и сплошная поверхность справа Angelo Po 1N0FAB

Плита газовая без стенда комбинированная, 2 горелки + сплошная поверхность справа серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Сплошная варочная поверхность расположена с правой стороны. Газовая мощность 23,5 кВт.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	комбинированная
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	68



## Плита газовая настольная 2 горелки и сплошная поверхность справа Angelo Po 1T0FAB

Плита газовая без стенда комбинированная, 2 горелки + сплошная поверхность справа серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown.

Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Сплошная варочная поверхность расположена с правой стороны.

Газовая мощность 23,5 кВт.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	комбинированная
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	68



## Плита газовая настольная с 2 конфорками Angelo Po 0G0FA0

Плита газовая открытая с 2 конфорками диаметром 110 мм (по 6кВт) без духового шкафа - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года).

Конфорки профессионального класса с пилотным пламенем.

Пламя "двойная корона".

Горелки водонепроницаемы и прессформированы.

Горелки, их верхние части и подставки для сковород (размер 345\*586 мм) из чугуна RAAF в черном цвете с покрытием против пригорания и ржавчины.

Максимальная температура нагрева на пластине 400 градусов Цельсия.

Термостатический клапан с пилотом, термопарой и пьезоэлектрическим воспламенением.

Контролер температуры приготовления от 160 до 280 градусов Цельсия.

Перед покупкой необходимо уточнить тип газа для конкретного экземпляра плиты.

Стенд поставляется отдельно.

### Технические характеристики:

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	24
Количество конфорок	2
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	2



## Плита газовая настольная с 2 конфорками линии Concept Angelo Po 6FA

Плита газовая настольная с 2 открытыми конфорками - функциональный элемент линии Concept.

Корпус из нержавеющей стали 18-10, толщиной 10/10.

Съемные решетки и конфорки из эмалированного чугуна (конфорка диаметром 80 мм 4 кВт с пламенем "одна корона"; конфорка диаметром 110мм 6 кВт с пламенем "двойная корона").

Термостатический клапан с пилотом, термопарой и пьезоэлектрическим воспламенением.

Диаметр газовой трубы 1/2".

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	10
Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	35
Высота, см.	22
Вес нетто, кг.	24
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	2



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93