

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru

Плиты газовые со сплошной поверхностью

Плита газовая настольная со сплошной поверхностью Angelo Po 190TR0

Плита газовая закрытая без духового шкафа - функциональный элемент линии Alpha 900.

Корпус плиты из нержавеющей стали AISI 304, рабочая поверхность площадью 53,6 дм2 из стали 16МО5 толщиной 15 мм.

Пьезоподжиг горелки, пилотное пламя под сплошной поверхностью.

Максимальная температура: 500 °С.

Стенд поставляется дополнительно.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	110
Высота упаковки, см.	44
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	90
Ширина, см.	80
Высота, см.	24
Напряжение	220/1/50
Глубина, см	90
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность



Плита газовая настольная со сплошной поверхностью Angelo Po 1G0TR0

Плита газовая закрытая со сплошной поверхностью без духового шкафа - функциональный элемент кухонной линии Gamma (модель 2018 года).

Сплошная поверхность из 16МО5 стали, толщиной 15 мм и площадью 30,11 дм.кв.

Нагревание трубчатыми горелками под пластиной.

Термостатический клапан с пилотом, термпарой и пьезоэлектрическим воспламенением.

Контролер от 160 до 280 градусов Цельсия.

Перед покупкой необходимо уточнить тип газа для конкретного экземпляра плиты.

Стенд поставляется отдельно.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность



Плита газовая со сплошной поверхностью и 2 горелками с газовым духовым шкафом Angelo Po 2N1TPBG

Плита газовая со сплошной поверхностью и 2 горелками, газовая духовка (статический нагрев) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава. Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Верхняя решетка с упором для котлов и горелки изготовлены из эмалированного чугуна.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	10
Ширина упаковки, см.	125
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	120
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	200
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	комбинированная
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	210



Плита газовая со сплошной поверхностью и 2 горелками с газовым духовым шкафом Angelo Po 2T1TPBG

Плита газовая со сплошной поверхностью и 2 горелками, газовая духовка (статический нагрев) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	10
Ширина упаковки, см.	125
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	120
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	200
Количество конфорок	2
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	комбинированная
Количество зон нагрева	2
Вес брутто, кг	210



Плита газовая со сплошной поверхностью настольная Angelo Po 0N0TPG

Плита газовая со сплошной поверхностью без станда серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	35
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	41



Плита газовая со сплошной поверхностью настольная Angelo Po 0T0TPG

Плита газовая настольная со сплошной поверхностью без станда серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	35
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	41



Плита газовая со сплошной поверхностью настольная Angelo Po 1N0TRG

Плита газовая со сплошной поверхностью настольная серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава толщиной 3 см.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	120
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	125



Плита газовая со сплошной поверхностью настольная Angelo Po 1N0TRGF

Плита газовая со сплошной поверхностью без станда - нагреваемый топ вровень с рабочей поверхностью серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Mo5.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	120
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	125



Плита газовая со сплошной поверхностью настольная Angelo Po 1T0TPG

Плита газовая со сплошной поверхностью без стенда серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	120
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	125



Плита газовая со сплошной поверхностью настольная Angelo Po 1T0TPGF

Плита газовая со сплошной поверхностью без стенда - нагреваемый топ вровень с рабочей поверхностью серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Mo5.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	68
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	125
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	130



Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1TPG

Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	102
Высота упаковки, см.	118
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1TPGF

Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом (статический нагрев) - нагреваемый топ вровень с рабочей поверхностью серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность из сплава 16 Mo5. Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Электронный поджиг. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	82
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1TPG

Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг.

Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съемными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	102
Высота упаковки, см.	118
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1TPGF

Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым духовым шкафом (статический нагрев) - нагреваемый топ вровень с рабочей поверхностью серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Сплошная поверхность из сплава 16 Мо5. Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съемными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым конвективным шкафом Angelo Po 1N1TPGV

Плита газовая со сплошной поверхностью газовый конвективный шкаф (2 вентилятора) серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг. Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съемными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



Плита газовая со сплошной поверхностью с газовым конвективным шкафом Angelo Po 1T1TPGV

Плита газовая со сплошной поверхностью газовый конвективный шкаф (2 вентилятора) серии ICON9000.

Наличие сплошной нагреваемой поверхности позволяет одновременно использовать посуду разных диаметров. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Сплошная поверхность плиты из теплопроводящего сплава.

Нагрев центральной горелкой с защитным термостатом, пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Электронный поджиг. Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съемными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	160
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность
Вес брутто, кг	185



Плита газовая напольная со сплошной поверхностью и духовым шкафом 191TRG



Плита газовая закрытая с духовым шкафом -функциональный элемент линии Alpha 900.
 Рабочая поверхность площадью 53,6 дм2 плиты из 16МО5 толщиной 15 мм.
 Пьезоподжиг, пилотное пламя горелки под сплошной поверхностью.
 Максимальная температура: 500 С.
 Газовый гастронормированный статический духовой шкаф мощностью 7,5 кВт под гастронормированный формат 3*GN 2/1 (гастроемкости поставляются дополнительно) из нержавеющей стали AISI 430.
 Направляющие из нержавеющей стали.
 Внутренний размер 53,5*65*30 см.
 Регулируемый термостат от 80 до 300 градусов Цельсия.

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	90
Ширина, см.	80
Высота, см.	72
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность

Плита газовая напольная со сплошной поверхностью и духовым шкафом 1G1TR0G



Плита газовая закрытая с духовым шкафом-функциональный элемент линииGamma (модель 2014 года) 700.
 Корпус плиты из нержавеющей стали AISI 304,нагревательная пластина площадью 32,13 дм2 из стали 16МО5 толщиной 15 мм.
 Система пьезозажигания, пилотное пламя.
 Газовый гастронормированный статический духовой шкаф мощностью 4,5 кВт под формат GN 2/1 из нержавеющей стали AISI 430 (противни поставляются дополнительно).
 Внутренний размер шкафа 53,5*65*30 см.
 Термостат от 160 до 280 градусов Цельсия.
 Перед покупкой необходимо уточнить тип газа для конкретного экземпляра плиты.

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	сплошная поверхность

Плита газовая напольная со сплошной поверхностью и духовым шкафом 1G1TR0G



Плита газовая закрытая с духовым шкафом-функциональный элемент линии Gamma (модель 2014 года) 700.
 Корпус плиты из нержавеющей стали AISI 304, нагревательная пластина площадью 32,13 дм² из стали 16MO5 толщиной 15 мм.
 Система пьезозажигания, пилотное пламя.
 Газовый газонормированный статический духовой шкаф мощностью 4,5 кВт под формат GN 2/1 из нержавеющей стали AISI 430 (противни поставляются дополнительно).
 Внутренний размер шкафа 53,5*65*30 см.
 Термостат от 160 до 280 градусов Цельсия.
 Перед покупкой необходимо уточнить тип газа для конкретного экземпляра плиты.

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	сплошная поверхность

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru