

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru

Комплекты корзин, корзины

Комплект из 4 корзин и рамы для макаронovarки Angelo Po 6KCP

Комплект корзин для макаронovarки линии Concept.

Комплект из 4 корзин с микро сеткой из нержавеющей стали AISI 316L, с теплостойкой пластмассовыми ручками класса Foodsafe.

В комплект входит: 2 корзины (3,6 л) размером 240x125x120h мм + 2 корзины (1,72 л) размером 120x120x120h мм + рама для корзин.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	36
Высота упаковки, см.	16
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	35
Высота, см.	15
Вес нетто, кг.	2.5
Вес брутто, кг	3



Комплект корзин для макаронovarки 04WCP1EM Angelo Po KCPW40

Комплект из 4 корзин для макаронovarки линии Omega выполнен из микро сетки из нержавеющей стали AISI316L.

Теплостойкая пластмассовая ручка.

Комплект включает в себя 3 корзины размером 82*296*200 мм объемом 4,5 л и 1 корзина размером 127*260*200 мм объемом 5,8 л.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца



Комплект корзин для макаронovарки 0A1CP1E Angelo Po KCP40

Комплект из 4 корзин из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316L для модели 0A1CP1E.

Термоизолированные ручки.

Полезный размер трех корзин 82*296*200 мм одной 127*260*200 мм.

Вместимость 40 л.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	38
Высота упаковки, см.	43
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	40
Высота, см.	40



Комплект корзин для макаронovарки 0G1CP1E Angelo Po KCP26

Комплект из 2 корзин из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316L для модели 0G1CP1E линии Gamma (модель 2018 года).

Термоизолированные ручки.

Полезный размер 110*306*200 мм.

Вместимость от 26 л.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	40
Высота, см.	50



Комплект корзин для фритюрницы Angelo Po KCFR7V

Комплект двух корзин для фритюрниц линии Gamma и Concept.

2 хромированные корзины с термоизолированной ручкой вместимостью 7 литров.

Полезный размер: 112*298*85 мм.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	48.5
Ширина, см.	24.5
Высота, см.	18.5



Комплект корзин для фритюрницы Angelo Po KCFR9

Комплект из 2 хромированных корзин для фритюрницы.

Термоизолированные ручки.

Полезный размер 112*298*115мм.

Вместимость от 9-14л.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	12
Ширина, см.	30
Высота, см.	19



Корзина 110*270*200 мм для макаронovarки 0G1CP1G, 0G1CP1E ,091CP1E, 1G1CP2G, 04WCP1EM Angelo Po C1127

Корзина для аппарата отvarивания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

Термоизолированная ручка.

Полезный размер 110*270*200 мм.

Вместимость 5 л.

Для макаронovarок 0G1CP1G, 0G1CP1E ,091CP1E, 1G1CP2G, 04WCP1EM.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	11
Высота, см.	32



Корзина 110*306*200 мм для макаронovarки 0G1CP1G, 0G1CP1E, 1G1CP2G Angelo Po C3011

Корзина для аппарата отvarивания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

Термоизолированная ручка.

Полезный размер 110*306*200 мм.

Вместимость 5,5л.

Для макаронovarки 0G1CP1G, 0G1CP1E, 1G1CP2G линии Gamma (модель 2018 года).

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	33
Высота упаковки, см.	12
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	30.6
Ширина, см.	11
Высота, см.	20



Корзина 127*260*200 мм для макаронovarки 091CP1E Angelo Po C2715

Корзина для аппарата отvarивания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

2 термоизолированные ручки.

Полезный размер 127*260*200 мм.

Для макаронovarок 091CP1E.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	23
Ширина упаковки, см.	35
Высота упаковки, см.	46
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	34
Ширина, см.	30
Высота, см.	40



Корзина 170*296*200 мм для макаронovарки 091CP1E Angelo Po C1830

Корзина для аппарата отваривания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

Термоизолированная ручка.

Полезный размер 170*296*200 мм.

Вместимость 10 л.

Для макаронovарок 091CP1E.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	20
Высота, см.	30



Корзина 260*210*200 мм для макаронovарки 091CP1E Angelo Po C2327

Корзина для аппарата отваривания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

2 термоизолированные ручки.

Полезный размер 260*210*200 мм.

Вместимость 12л.

Для макаронovарок 091CP1E.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	45
Ширина упаковки, см.	26
Высота упаковки, см.	30
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	25
Ширина, см.	30
Высота, см.	30



Корзина 260*450*200 мм для макаронovарки 0G1CP1G, 0G1CP1E, 1G1CP2G, 091CP1E. Angelo Po C4627

Корзина для аппарата отваривания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

2 термоизолированные ручки.

Полезный размер 260*450*200 мм.

Вместимость 23,5 л.

Для макаронovарки 0G1CP1G, 0G1CP1E, 1G1CP2G, 091CP1E.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	27
Ширина, см.	46
Высота, см.	20



Корзина 265*296*200 мм для макаронотварки 091CP1E Angelo Po C2830

Корзина для аппарата отваривания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

Термоизолированная ручка.

Полезный размер 265*296*200 мм.

Вместимость 15л.

Для макаронотварок 091CP1E.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	28
Ширина, см.	52
Высота, см.	15



Корзина 420x530x420 мм для макаронотварки 0G1CP1G, 0G1CP1E, 1G1CP2G Angelo Po C3023

Корзина для аппарата отваривания для пасты бойлеров с объемом ванны 26 л линии Gamma (модель 2018 года).

Выполнена из микро сетки из нержавеющей стали AISI316L.

Теплостойкая пластмассовая ручка.

Размер: 42x53x42 см.

Вес-1 кг.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	53
Ширина, см.	42
Высота, см.	42



Корзина 82*296*200 мм для макаронотварки 0G1CP1G, 0G1CP1E ,091CP1E, 1G1CP2G, 04WCP1EM Angelo Po C0930

Корзина для аппарата отваривания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

Термоизолированная ручка.

Полезный размер 82*296*200 мм.

Вместимость 4,8л.

Для макаронотварок 0G1CP1G, 0G1CP1E ,091CP1E, 1G1CP2G, 04WCP1EM.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	33
Высота упаковки, см.	10
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	50
Ширина, см.	9
Высота, см.	15



Корзина 85*85*200 мм для макаронотварки 0G1CP1G, 0G1CP1E ,091CP1E, 1G1CP2G, 04WCP1EM Angelo Po C0909

Корзина для аппарата отваривания выполнена из микро-сетки из нержавеющей стали AISI316.

Термоизолированная ручка.

Полезный размер 92*92*200 мм.

Вместимость 1,5л.

Для макаронотварки 0G1CP1G, 0G1CP1E ,091CP1E, 1G1CP2G, 04WCP1EM линии Gamma, Omega (модель 2018 года).

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	35
Ширина упаковки, см.	21
Высота упаковки, см.	10
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	9.2
Ширина, см.	9.2
Высота, см.	20



Корзина для стола холодильного Angelo Po C151

Корзина сетчатая формата GN1/1 из нержавеющей стали 18-10.

Для холодильных столов и холодильников глубиной 70 см.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	33
Ширина упаковки, см.	54
Высота упаковки, см.	16
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	32
Ширина, см.	53
Высота, см.	15
Вес нетто, кг.	1.5
Вес брутто, кг.	1.7



Корзина для фритюрницы Angelo Po C3830AD

Хромированная корзина для фритюрницы с термоизолированной ручкой.

Полезный размер: 30*38*12 см.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	30
Ширина, см.	38
Высота, см.	12



Корзина объемом 10 л, размером 170*296*200 мм для макаронovarки линии Omega Angelo Po CW2327

Корзина объемом 10 л с сеткой из нержавеющей стали Aisi316L с двумя термостойкими пластиковыми ручками классификации foodsafe.

Крючок для укрепления на ванне макаронovarки линии Omega.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	17
Ширина, см.	29.6
Высота, см.	20



Корзина объемом 14 л, размером 265*296*200 мм для макаронovarки линии Omega Angelo Po CW2830

Корзина объемом 14 л с сеткой из нержавеющей стали Aisi316L с одной термостойкой пластиковой ручкой классификации foodsafe.

Крючок для укрепления на ванне макаронovarки линии Omega.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	26.5
Ширина, см.	29.6
Высота, см.	20



Корзина объемом 22 л, размером 265*450*200 мм для макаронovarки линии Omega Angelo Po CW4627

Корзина объемом 22 л с сеткой из нержавеющей стали Aisi316L с двумя термостойкими пластиковыми ручками классификации foodsafe.

Крючок для укрепления на ванне макаронovarки линии Omega.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	26
Ширина, см.	45
Высота, см.	20



Корзина объемом 4,5 л, размером 82*296*200 мм для макаронovarки линии Omega Angelo Po CW0930

Корзина объемом 4,5 л с сеткой из нержавеющей стали Aisi316L с одной термостойкой пластиковой ручкой классификации foodsafe.

Крючок для укрепления на ванне макаронovarки линии Omega.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	8.2
Ширина, см.	29.6
Высота, см.	20



Корзина объемом 5,8 л, размером 127*260*200 мм для макаронovarки линии Omega Angelo Po CW2715

Корзина объемом 5,8 л с сеткой из нержавеющей стали Aisi316L с двумя термостойкими пластиковыми ручками классификации foodsafe.

Крючок для укрепления на ванне макаронovarки линии Omega.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	12.7
Ширина, см.	26
Высота, см.	20



Корзина объемом 9,8 л, размером 170*296*200 мм для макаронovarки линии Omega Angelo Po CW1830

Корзина объемом 9,8 л с сеткой из нержавеющей стали Aisi316L с одной термостойкой пластиковой ручкой классификации foodsafe.

Крючок для укрепления на ванне макаронovarки линии Omega.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	17
Ширина, см.	29.6
Высота, см.	20



Корзина размером 22,5*28,8*9 см для 5 л фритюрницы линии Concept Angelo Po C2228C

Корзина размером 22,5*28,8*9 см для фритюрницы 5 л Concept.

Изготовлена из хромированной нержавеющей стали, жаропрочная пластиковая ручка класса Foodsafe.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	35
Высота упаковки, см.	18
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	22.5
Ширина, см.	28.8
Высота, см.	9
Вес нетто, кг.	1
Вес брутто, кг	1



Корзины 110*270*200 мм для макаронovarки Angelo Po KCP40G

Комплект состоит из 4 корзин из плоской микро - натянутой сетки из нержавеющей стали AISI 316L, с термостойкой пластмассовой ручкой класса Foodsafe.

Подходит для использования 40 л макаронovarками.

Размеры 110 x 270 x 200 мм.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	40
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	4
Вес брутто, кг	5



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru