Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (869)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://angelopo.nt-rt.ru/ || apb@nt-rt.ru

### Столы производственные

### Стол для чистой посуды Angelo Po KETEU70

Стол для чистой посуды из нержавеющей стали AISI304.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	57.5
Ширина, см.	70
Высота, см.	85



### Стол производственный островной 70\*160\*90 см Angelo Po 16TB

Стол рабочий островной из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Выдерживает максимальную нагрузку 150 кг/м2, что гарантируется четырьмя трубчатыми ножками из нержавеющей стали диаметром 50 мм.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	островной
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый



### Стол производственный пристенный 70\*120\*90 см Angelo Po 12TA

Стол рабочий пристенный из нержавеющей стали AISI304. Благодаря цилиндрическим ножкам с диаметром 50 мм. Закругленный край с одной стороны.

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый



## Стол производственный пристенный 70\*120\*90 см с ванной для обработки овощей Angelo Po 6TCN

Стол рабочий пристенный для сортировки овощей из нержавеющей стали AISI 304.

Раковина и дренажная поверхность.

Отбортовка.

Четыре трубчатые ножки из нержавеющей стали диаметром 50 мм.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	с мойкой



## Стол производственный пристенный 70\*120\*90 см с ванной для разделки мяса Angelo Po 6TPC120

Стол рабочий пристенный для обработки мяса из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Установлена раковина и дренажная поверхность.

Отбортовка.

Четыре трубчатые ножки из нержавеющей стали диаметром 50 мм.

В комплекте доска для нарезки.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	с мойкой



## Стол производственный пристенный 70\*160\*90 см для сбора отходов Angelo Po 16TAFD

Стол для сбора отходов пристенный из нержавеющей стали AISI304.

Благодаря четырем цилиндрическим ножкам с диаметром 50 мм стол способен выдержать нагрузку 150 кг/м2. Закругленный край с одной стороны.

Отверстие диаметром 24 см установлено справа.

Нет
24 месяца
70
160
90
70
пристенный
нержавейка
для сбора отходов



## Стол производственный пристенный 70\*180\*90 см с ванной для разделки рыбы Angelo Po 6TPP180

Стол рабочий пристенный для обработки рыбы из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Раковина и дренажная поверхность.

Отбортовка.

В комплекте разделочная доска и 2 лотка с перфорированным дном.

Четыре трубчатые ножки из нержавеющей стали диаметром 50 мм.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	180
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	с мойкой



### Стол производственный пристенный 70\*80\*90 см Angelo Po 08TA

Стол рабочий пристенный из матовой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 60 мм.

Выдерживает максимальную нагрузку 150 кг/м2, что гарантируется четырьмя трубчатыми ножками из нержавеющей стали диаметром 50 мм.

Установлена отбортовка.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	80
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый



### Стол рабочий Angelo Po 30 UB

Столешница из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 54 мм для модульной линии Gamma (модель 2018 года).

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	300
Высота, см.	6



### Стол с мойкой к посудомоечной машине для установки справа Angelo Po KETP12D

Стол с моечной ванной, расположенной справа, для посудомоечной машины.

Стол из нержавеющей стали AISI304.

Поставляется в комплекте с переливной трубой и сифоном.

Дополнительно поставляется душ.

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	71.5
Ширина, см.	120
Высота, см.	85



## Стол-тумба производственный островной 70\*120\*66 см с раздвижными дверьми Angelo Po A 12 Z1

Стол рабочий из нержавеющей стали, без столешницы.

Две раздвижные дверцы.

Сплошные полки.

#### Технические характеристики:

• •	
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	66
Глубина, см	70
Установка	островной
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



# Стол-тумба производственный островной 70\*160\*90 см с раздвижными дверьми Angelo Po A16B1

Стол-тумба рабочий островной из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Раздвижные двери с двойными стенками открываются с одной стороны.

Без отбортовки.

Посередине полка.

Устанавливается на ножках из нержавеющей стали.

#### Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	островной
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



### Стол-тумба производственный пристенный 70\*100\*90 см с раздвижными дверьми Angelo Po A10A1

Стол-тумба рабочий пристенный из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Раздвижные двери с двойными стенками.

Отбортовка.

Посередине полка.

Устанавливается на ножках из нержавеющей стали.

TOXIIII TOOKIIO XUPUKTOPIIOTIIKIII	
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	100
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



## Стол-тумба производственный пристенный 70\*120\*90 см с раздвижными дверьми Angelo Po A12A1

Стол-тумба рабочий пристенный из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Раздвижные двери с двойными стенками.

Отбортовка.

Посередине полка.

Устанавливается на ножках из нержавеющей стали.

#### Технические характеристики:

TOXIIII TOOKIIO XAPAKTOPIIOTIIKIII	
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



## Стол-тумба производственный пристенный 70\*140\*90 см с раздвижными дверьми Angelo Po A14A1

Стол-тумба рабочий пристенный из матовой нержавеющей стали AISI 304.

Раздвижные двери с двойными стенками.

Отбортовка.

Посередине полка.

Устанавливается на ножках из нержавеющей стали.

#### Технические характеристики:

•	
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	90
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



### Стол-тумба производственный угловой 98,5\*98,5\*90 см с распашной дверью Angelo Po AABA

84

Стол рабочий угловой пристенный из матовой нержавеющей стали AISI 304. Двойные стенки.

По середине полка.

Вес брутто, кг

TOXIIII TOOKIIO XAPAKTOPIIOTIIKIII	
Длина упаковки, см.	101
Ширина упаковки, см.	101
Высота упаковки, см.	110
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	98.5
Ширина, см.	98.5
Высота, см.	90
Глубина, см	98,5
Установка	угловой
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Бариаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (84172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)20-20-361 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

#### https://angelopo.nt-rt.ru/ || apb@nt-rt.ru