

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru

Ванны моечные 2-секционные

Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 40*40*25 Angelo Po LAJ1624D

Ванна моечная пристенная двухсекционная закрытая с цельнотянутой емкостью размером 40*40*25 см.
Ванна из нержавеющей стали AISI340 с подогнутой кромкой.
Дренажная поверхность справа.
Двойные раздвижные дверцы, полка во внутреннем объеме.
Регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	160
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	60



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 40*40*25 Angelo Po LAJ1624S

Ванна моечная пристенная двухсекционная закрытая с цельнотянутой емкостью размером 40*40*25 см.
Ванна из нержавеющей стали AISI340 с подогнутой кромкой.
Дренажная поверхность слева.
Двойные раздвижные дверцы, полка во внутреннем объеме.
Регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	160
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	60



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 40*40*25 Angelo Po VVD0614A

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, с правым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер емкости 40*40*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	140
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	60



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 40*50*24 Angelo Po LA1624SL

Ванна моечная пристенная со стандом из нержавеющей стали AISI 304.

Есть возможность разместить посудомоечную машину под дренажной поверхностью, которая располагается слева.

Два гнезда.

Внутренний размер гнезда 40*50*24см.

Раковины герметично сварены в рабочую поверхность.

Две раздвижные двери.

Установлена отбортовка.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках из нержавеющей стали с пластиковой пяткой.

Дополнительно поставляются смеситель, педаль для крана, сливная труба, пластиковые сифоны, колеса с тормозами.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	70



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 40*50*25 Angelo Po VV0612C

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, без дренажа, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер емкости 40*50*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	120
Высота упаковки, см.	30
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	120
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Вес брутто, кг	35



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50*40*25 Angelo Po VVD0615B

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, с правым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер емкости 50*40*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	150
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	60



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50*40*25 Angelo Po VVD0714B

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, с правым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер емкости 50*40*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	70



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50*40*25 Angelo Po VVD0716B

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, с правым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер емкости 50*40*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	160
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Вес брутто, кг	45



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50*40*25 Angelo Po VVS0714B

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, с левым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер гнезда 50*40*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	70



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50*50*24 Angelo Po VVD0716D

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, с правым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Две ванны. Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала.

Размер емкости 50*50*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50*50*25 Angelo Po VV0712D

Ванна моечная с двумя штампованными гнездами, без дренажа, с отбортовкой, без станда.

Две ванны.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала. Размер емкости 50*50*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см в левом гнезде расположено сверху справа, в правом гнезде, сверху слева. В комплект входят переливные трубки.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	120
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Вес брутто, кг	40



Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 60*50*32,5 Angelo Po LA2026S

Ванна моечная пристенная двухсекционная закрытая с цельнотянутой емкостью размером 60*50*32,5 см.

Ванна из нержавеющей стали AISI340 с подогнутой кромкой.

Дренажная поверхность слева.

Двойные раздвижные дверцы, полка во внутреннем объеме.

Регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	200
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Глубина, см	70



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93